NÍZKOTEPLOTNÍ STERILIZÁTOR

V-PRO™ maX 2

soral medical

HNACÍ MOTOR INOVACE

STERIS

ZPRACUJTE VÍCE

Zjednodušte a zefektivněte své procesy díky rozšířeným možnostem smíšeného zatížení a inovativním řešením, která vám umožní zpracovat více než 48 různých materiálů – od diamantů a karbidu wolframu až po vybrané 3D tištěné zdravotnické produkty.

Maximální rychlost

Sterilizátor V-PRO maX 2
cyklus Rychlý bez lumenu

až 5 kg

doba trvání cyklu 16 minut

Sterilizátor konkurenční značky
Expresní cyklus

až 4,85 kg

doba trvání cyklu 24 minut

Maximální kapacita

Sterilizátor V-PRO maX 2
cyklus Bez lumenu

až 22,7 kg

doba trvání cyklu 28 minut

Sterilizátor konkurenční značky
Standardní cyklus

až 9,7 kg **doba trvání cyklu 47 minut** **až 9,7 kg** **doba trvání cyklu 47 minut**

Kompatibilita materiálů

2X více materiálů lze zpracovávat ve sterilizátorech V-PRO maX 2*

* Vyšší kompatibilita materiálů ve srovnání s nízkoteplotními sterilizátory STERRAD®

Knihovna validovaných nástrojů

STERRAD je ochranná známka společnosti ASP Global Manufacturing, GmbH.

ZVÝŠENÁ PRODUKTIVITA
SNÍŽENÉ NÁKLADY

Méně sterilizačního prostředku, větší hodnota
Nižší náklady díky 50% úspoře sterilizačního prostředku při užití cyklu Rrychlý bez lumenu.

Poznejte, kdy dochází sterilizační médium
Snižte množství odpadu díky technologii RFID, která vás upozorní na zbývající množství sterilizačního prostředku a datum expirace kalíšku.

Minimalizujte počet přerušených cyklů
Ušetřete čas a peníze díky snížení počtu přerušených cyklů pomocí funkcí Odložený start a Kontrola vlhkosti.



Maximální pohodlí
Obrazovka pro výběr cyklu obsahuje velké ikony, které podporují čitelnost.

Optimalizujte prostor
Maximalizujte využitelnou kapacitu pomocí komory **bez vyvíječe plazmatu**.



Nakládání bez použití rukou
Nožní pedál usnadňuje nakládání.

KOMPLETNÍ BALÍČEK

PRO-LITE™ Sterilizační kazety

Navrženo speciálně pro sterilizátory V-PRO za účelem optimalizace nakládací kapacity a zvýšení nosnosti.

Celerity™ Multivariabilní chemický indikátor HP

Získejte větší jistotu o úspěšnosti sterilizace s chemickým indikátorem typu 4, který ověřuje tři klíčové parametry: čas, teplotu a expozici vsázky sterilizačnímu médiu.

Celerity™ 5 HP biologický indikátor

Celerity 5 HP BI poskytuje výsledky za **pouhých 5 minut** a je validován pro sterilizátory V-PRO i STERRAD*.

*Konkrétní modely sterilizátorů a cykly najdete v návodu k použití BI.

Technologie ConnectAssure™

Podporuje dodržování standardů díky propojení produktů STERIS s mnoha předními systémy pro dokumentaci procesů sterilizace.

Servis

Autorizovaná servisní podpora v ČR
telefoní číslo +420 733 377 679
e-mailová adresa servis@soral.eu.

soral medical

www.soral.eu
telefon +420 725 140 222
e-mail jaroslava.r@soral.eu

STERIS
steris.com/vpromax2

© 2025 SORAL MEDICAL, 2025-10